

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE

PROJETO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 180701202205

Prezado Sr. Pregoeiro,

A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e humanizadas através da tecnologia.

Com base no que foi levantado e analisado no referido edital PREGÃO ELETRÔNICO nº 180701202205, a **Metdata Tecnologia da Informação Eirelli**, **CNPJ nº 28.584.157/0003-92**, apresenta solicitação de esclarecimentos referente aos projetores, com base na Constituição Federal de 1988, Lei nº 8666/1993, Lei nº 10520/2012 e Decreto nº 7892/2013.

Pedimos que analise e, leve em consideração os pontos apresentados.

Cariacica, 01 de Agosto de 2022.



Representante Legal
METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92

Tel. (11) 2894-1104/
(11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100

II – OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA/CE conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

III – DOS PONTOS

QUESTIONAMENTO 1: ITENS 07 E 08 – PROJETOR – TECNOLOGIA

Exigência Edital:

Projeto 3LCD

Após a análise do edital, observamos a exigência acima de tecnologia do projetor 3LCD, contudo, atualmente existem dois tipos de tecnologia sendo:

DLP: a luz da sua lâmpada é dirigida para a um chip cuja superfície refletiva se compõe de milhares de micro espelhos, cada um modulando o comportamento de cada pixel que é projetado na tela. Nos projetores DLP mais sofisticados existe um chip para controlar cada componente de cor (verde, azul e vermelho).

3LCD: existem três placas distintas de cristais líquidos, cada uma controlando um dos três componentes básicos de cor: RGB (Red=vermelho, Green=verde, Blue=azul), quando a luz passa por essas placas adquire uma modulação específica que ativa um pixel no componente de cor correspondente, produzindo assim no seu conjunto a coloração da imagem que é projetada na tela.

Ressaltamos que os Fabricantes de renome mundial como, por exemplo, a EPSON, Acer, Optoma pioneiras em inovação no mercado possuem equipamentos com tecnologia DLP, instalados por todo o país em diversos e renomados órgãos e empresas privadas. Dessa forma entendemos que visando a ampliação da disputa, serão aceitos projetores com a tecnologia 3LCD ou DLP. **Está correto o nosso entendimento?**

QUESTIONAMENTO 2: ITENS 07 E 08 – PROJETOR – ZOOM

Exigência Edital:

Tel. (11) 2894-1104/
(11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100

Função de silêncio AV Configuração do Projetor por código qr

Dentre as informações do edital, identificamos a exigência de entrada AV e código QR, entretanto sabemos que as referidas entradas são consideradas obsoletas no mercado e transmitem imagens analógicas com oscilação e perda de qualidade. A grande maioria dos projetores atualizados fornecem a entrada HDMI que transmite som e imagem digitais de qualidade linear em um único cabo. Visando aumentar a competitividade e garantir equipamentos atualizados para a administração pública acreditamos que, a especificação poderá ser desconsiderada. **Está correto o nosso entendimento?**

QUESTIONAMENTO 3: ITENS 07 E 08 – PROJETOR – REDE

Exigência Edital:

Projeção em rede

No edital é solicitado, que os equipamentos permitam a projeção em rede, porém, essa solicitação está restringindo a participação de fabricantes pois após pesquisa no mercado, apenas o fabricante Epson possui equipamentos próprios que atendem a essa solicitação. Com o intuito de ampliar a disputa, solicitamos que a mesma seja retirada do processo ou então que sejam aceitos equipamentos que possuam a possibilidade de utilizar adaptadores para conexão Wireless, onde vários equipamentos possuem a disponibilidade de conectar ao equipamento, desde que tenham compatibilidade atestada. **Está correto o nosso entendimento?**

QUESTIONAMENTO 5: ITENS 07 E 08 – PROJETOR – DIRECIONAMENTO

Exigência Edital:

HDML

Após a análise do edital, verificamos as exigências acima, porém a especificação está direcionada um fabricante. Visto isto, existem alguns fabricantes que possuem equipamentos do mesmo porte, como o caso da Epson, Benq e Acer. Visando o caráter competitivo da licitação e com regra no princípio da isonomia que consolidem direcionamento de certame, mormente por restrição de marcas e/ou modelos dos produtos demandados. Ao ofertarmos equipamento projetor padrão de saída do mercado atual, estaremos atendemos a necessidade do órgão. **Está correto o nosso entendimento?**

Tel. (11) 2894-1104/
(11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Caracica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100

IV – DO REQUERIMENTO E CONCLUSÕES

Ante o exposto, requer sejam esclarecidos o edital nos pontos indicados acima, alterando-se o respectivo dispositivo, caso seja necessário.

Cariacica, 01 de Agosto de 2022.



Representante Legal
METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92